

 **DUNLOP**



***SP SPORT  
LM704***

TECNOLOGÍA  
**JAPONESA**

 SUMITOMO RUBBER LATIN AMERICA LTDA.



## SP SPORT LM704

- Mayor zona de contacto para minimizar el desgaste irregular.
- Bloques laterales continuos que disminuyen el nivel de ruido.
- Nuevo compuesto mejorado para lograr un mayor agarre en superficies húmedas.
- Amplio rango de medidas (63 tamaños desde aro 13 a 18 pulgadas).

Tamaño	Índice de carga/ Símbolo Velocidad	XL o RF	MFS	Diámetro Total (mm)	Ancho Sección (mm)	Tamaño de Aro		Profundidad (mm)
						Recomendado (pulgadas)	Permitido (pulgadas)	
P175/50R13	72H		O	506	182	5.50	5.00 - 6.00	8.0
P215/50R13	84H		O	546	226	7.00	6.00 - 7.50	8.2
*165/60R13	73H			527	167	5.00	4.50 - 6.00	7.6
185/60R13	80H			552	189	5.50	5.00 - 6.50	8.0
195/60R13	83H			564	201	6.00	5.50 - 7.00	8.2
205/60R13	86H			576	209	6.00	5.50 - 7.50	8.3
155/65R13	73H			532	157	4.50	4.50 - 5.50	7.9
175/70R13	82H			576	177	5.00	4.50 - 6.00	7.9
185/70R13	86H			590	189	5.50	4.50 - 6.00	8.0
175/60R14	79H			566	177	5.00	5.00 - 6.00	7.9
185/60R14	82H			578	189	5.50	5.00 - 6.50	8.0
195/60R14	86H			590	201	6.00	5.50 - 7.00	8.2
175/65R14	82H			584	177	5.00	5.00 - 6.00	8.0
185/65R14	86H			596	189	5.50	5.00 - 6.50	8.1
195/65R14	89H			610	201	6.00	5.50 - 7.00	8.2
*205/65R14	91H			623	209	6.00	5.50 - 7.50	8.0
175/70R14	84H			602	177	5.00	4.50 - 6.00	7.9
185/70R14	88H			616	189	5.50	4.50 - 6.00	8.0
195/70R14	91H			630	201	6.00	5.00 - 6.50	8.1
205/70R14	94H			644	209	6.00	5.00 - 7.00	8.2
*165/50R15	72V		O	551	167	5.00	4.50 - 6.00	6.9
195/50R15	82V		O	577	201	6.00	5.50 - 7.00	8.1
205/50R15	86V		O	587	214	6.50	5.50 - 7.50	8.2
*165/55R15	75V		O	564	168	5.00	4.50 - 6.00	7.6
195/55R15	85V		O	595	201	6.00	5.50 - 7.00	8.1
175/60R15	81H			591	177	5.00	5.00 - 6.00	7.9
185/60R15	84H			603	189	5.50	5.00 - 6.50	8.0
195/60R15	88V			615	215	6.00	5.50 - 7.00	8.2
205/60R15	91V			627	209	6.00	5.50 - 7.50	8.3



TECNOLOGÍA  
**JAPONESA**

# SP SPORT LM704

Tamaño	Índice de carga/ Símbolo Velocidad	XL o RF	MFS	Diámetro Total (mm)	Ancho Sección (mm)	Tamaño de Aro		Profundidad (mm)
						Recomendado (pulgadas)	Permitido (pulgadas)	
215/60R15	94H			639	221	6.50	6.00 - 7.50	8.3
185/65R15	88H			621	189	5.50	5.00 - 6.50	8.1
195/65R15	91V			635	201	6.00	5.50 - 7.00	8.2
205/65R15	99H	O		647	209	6.00	5.00 - 7.50	8.3
205/65R15	94V			647	209	6.00	5.50 - 7.50	8.3
215/65R15	96H			661	221	6.50	6.00 - 7.50	8.3
205/70R15	96H			669	209	6.00	5.00 - 7.00	8.2
215/70R15	98H			683	221	6.50	5.50 - 7.00	8.3
195/45ZR16	84W	O	O	582	195	6.50	6.00 - 7.50	8.1
205/45ZR16	83W		O	590	206	7.00	6.50 - 7.50	8.2
205/50R16	87V		O	612	214	6.50	5.50 - 7.50	8.2
*225/50R16	92V		O	636	220	7.00	6.00 - 8.00	8.1
185/55R16	83V		O	610	194	6.00	5.00 - 6.50	8.0
195/55R16	87V		O	620	201	6.00	5.50 - 7.00	8.1
205/55R16	91V		O	632	214	6.50	5.50 - 7.50	8.2
215/55R16	93V		O	642	226	7.00	6.00 - 7.50	8.3
225/55R16	95V		O	654	233	7.00	6.00 - 8.00	8.3
205/60R16	92H			652	209	6.00	5.50 - 7.50	8.3
215/60R16	95H			664	221	6.50	6.00 - 7.50	8.3
225/60R16	98V			676	228	6.50	6.00 - 8.00	8.4
205/65R16	95H			672	209	6.00	5.50 - 7.50	8.3
215/65R16	98H			686	221	6.50	6.00 - 7.50	8.3
205/40ZR17	84W	O	O	596	212	7.50	7.00 - 8.00	8.2
*215/40R17	87W	O	O	605	218	7.50	7.00 - 8.50	7.9
*245/40R17	95W	O	O	628	249	8.50	8.00 - 9.50	8.1
*255/40R17	94W		O	640	258	9.00	8.50 - 10.00	8.2
205/45ZR17	88W	O	O	616	206	7.00	6.50 - 7.50	8.2
215/45ZR17	91W	O	O	626	213	7.00	7.00 - 8.00	8.2
225/45ZR17	94W	O	O	634	225	7.50	7.00 - 8.50	8.3
235/45ZR17	94W		O	644	236	8.00	7.50 - 9.00	8.4
205/50R17	89V		O	638	214	6.50	5.50 - 7.50	8.2
215/50R17	91V		O	648	226	7.00	6.00 - 7.50	8.3
225/50R17	94V		O	658	233	7.00	6.00 - 8.00	8.3
215/55R17	94V		O	668	226	7.00	6.00 - 7.50	8.3
225/55R17	97V		O	680	233	7.00	6.00 - 8.00	8.3
235/55R17	99V		O	690	245	7.50	6.50 - 8.50	8.4
215/60R17	96H			690	221	6.50	6.00 - 7.50	8.3
*215/40R18	89W	O	O	632	217	7.50	7.00 - 8.50	7.9
225/40ZR18	92W	O	O	637	230	8.00	7.50 - 9.00	8.3
235/40ZR18	95W	O	O	645	241	8.50	8.00 - 9.50	8.3
245/40ZR18	97W	O	O	653	248	8.50	8.00 - 9.50	8.3
*215/45R18	89W		O	655	211	7.00	7.00 - 8.00	7.9
225/45ZR18	95W	O	O	659	225	7.50	7.00 - 8.50	8.3
235/50R18	97V		O	693	245	7.50	6.50 - 8.50	8.4
235/55R18	100V		O	715	245	7.50	6.50 - 8.50	8.4
225/60R18	100V			727	228	6.50	6.00 - 8.00	8.4
*255/35R20	97W	O	O	686	260	9.00	8.50 - 10.00	7.9